



SIÈGE :
64 rue Nationale
CS 41362
75214 PARIS CEDEX 13
Tél./Fax : 01 45 84 30 97
Mail : accueil@anfe.fr

SFC SERVICE FORMATION
CONTINUE :
64 rue Nationale
CS 41362
75214 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 45 84 33 21
Mail : sfc.secretariat@anfe.fr

Page 1 sur 3
Session n°
Programme NON DPC

Programme NT12Ter à la carte sur site NON DPC

APPROFONDISSEMENT A L'APPROCHE NER21 (Neuro-Environmental Rehabilitation 21st century) pour la symptomatologie hémiparétique, ataxique ou parkinsonienne Module complémentaire : Prévention et traitement du Syndrome du Déconditionnement physique et BioPsychoSocial (BPS-D)

PUBLIC et (Minimum 6 participants - Maximum 12 participants) :

Professionnels de santé Kinésithérapeutes et Ergothérapeutes ayant suivi la formation NT06Bis et NT12Bis

PREREQUIS : Avoir suivi les formations NT06Bis et NT12Bis

Afin d'optimiser la rééducation, il est recommandé de permettre une journée d'approfondissement permettant de comprendre le syndrome BPS-D (Syndrome du déconditionnement biopsychosocial) et d'exercer certaines activités spécifiques pour le prévenir et/ou le traiter par l'approche NER21

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Distinguer la symptomatologie spécifique aux pathologies ataxique ou parkinsonienne par rapport à celle de l'hémiparésie.

Evaluer le stade auquel les personnes en rééducation – réadaptation se trouvent.

Identifier les avantages des groupes thérapeutiques

Identifier l'intérêt de la rééducation subaquatique pour les personnes hémiparétiques, ataxiques ou parkinsoniens

Décrire les mécanismes spécifiques à la dysphagie post-AVC

Prévenir les dysphagies au moyen de stratégies thérapeutiques spécifiques décrites par l'approche F.O.T.T (Facio-Oral Tract Therapy) en collaboration avec les orthophonistes.

CONTENU

Introduction au BPS-D décrit par Gerber-Imhof pour les personnes avec une atteinte du SNC

L'aspect transversal / transdisciplinaire du concept NER21, basé sur le concept Bobath actuel, présenté aux moyens de stratégies communes en kinésithérapie et ergothérapie.

Introduction aux stratégies thérapeutiques réalisées par les Kinésithérapeutes et Ergothérapeutes pour les personnes avec une atteinte de SNC.

Introduction à la rééducation subaquatique pour les symptômes hémiparétique, ataxique ou parkinsonien

Comment mettre en place des groupes thérapeutiques spécifiques pour les personnes post-AVC et autres symptomatologies du SNC ? Quels avantages ?

Les mécanismes spécifiques à la dysphagie post-AVC

Prévention des dysphagies au moyen de stratégies thérapeutiques spécifiques décrites par l'approche F.O.T.T (Facio-Oral Tract Therapy) développée par Kay Combes, orthophoniste anglaise. (Participation souhaitée des orthophonistes de l'hôpital de rééducation Clémentel).



SIÈGE :
64 rue Nationale
CS 41362
75214 PARIS CEDEX 13
Tél./Fax : 01 45 84 30 97
Mail : accueil@anfe.fr

SFC SERVICE FORMATION
CONTINUE :
64 rue Nationale
CS 41362
75214 PARIS CEDEX 13
Tél. : 01 45 84 33 21
Mail : sfc.secretariat@anfe.fr

Page 2 sur 3

MOYENS PÉDAGOGIQUES

L'accent est mis sur la pratique et vise à permettre immédiatement une intégration des acquis dans la pratique quotidienne !

- Approche théorique et pratique, multimédia, vidéos
- Travail de groupe : approche interactive et pratique des activités
- Présentation de patients/tes par l'institutrice au moyen de documents audiovisuels
- Références bibliographiques et support pédagogique remis à chaque participant/e

MODALITES D'EVALUATION ET DE CERTIFICATION

- Evaluation des acquis avant et après la formation par un questionnaire informatisé.
- Mise en pratique entre participants/es sous la supervision de la formatrice.
- Un certificat de formation reconnu par l'association internationale NER21 sera remis à chaque participant en fin de formation pour le nombre d'heures.

DATES et MODALITES :

Formation à la carte sur site d'une journée de 7 heures

Dates et Horaires : cf. déroulement détaillé

Lieu : SUR SITE

FORMATRICE :

Michèle H. Gerber, instructrice "senior" du concept NER21 et IBITA (International Bobath Instructors Training Association), qualification la plus haute dans la hiérarchie de NER21 et d'IBITA.

Elle enseigne les formations postgrades pour les professionnel/les de la santé en Europe (France, Allemagne, Angleterre, Danemark, Pologne et Suisse), en Amérique du Nord (Canada et USA), Amérique du Sud (Brésil) et en Afrique (Afrique du Sud). Clinicienne depuis plus de 35 ans, elle exerce sa profession de base de physio/kinésithérapeute (Physiothérapeute HES, CAS Neurologie) sur une base indépendante et collabore avec plusieurs centres de réadaptation neurologique en Suisse et à l'étranger.

Matériel fourni par l'ANFE (colis livré 15 jours avant à l'établissement d'accueil) :

Dossier administratif et pochettes des participants, 1 certificat et 1 support pédagogique par participant

Matériel à apporter sur place par la formatrice :

ordinateur portable personnel et support pédagogique numérique

LOCAUX, PATIENTS ET MATERIEL A PREVOIR PAR L'ETABLISSEMENT :

Collations. Accueil des participants et des formateurs. Réception puis remise du colis ANFE à la formatrice. Grande salle de théorie équipée : un vidéoprojecteur avec si possible un ordinateur, un écran pour projeter dessus (si salle sans mur blanc), un paperboard avec grandes feuilles blanches et feutres de 4 couleurs, éventuellement un rétroprojecteur, tables et chaises pour l'ensemble des participants, une grande table avec une chaise pour la formatrice. Accès entre 11H – 12h à la piscine uniquement pour les participant/es.

MATERIEL ET TRAVAUX A PREVOIR PAR LES PARTICIPANTS :

- Pantalon si possible à fermetures transformable en pantacourt ou short pour la pratique.
- Pour les traitements : 1 T-shirt ou polo au raz-du cou , souliers fermés.
- Costume de bain pour la pratique dans la piscine
- Il est recommandé de consulter le livre avant la formation : « Réhabilitation neuro-environnementale après une lésion cérébrale » Michèle H. Gerber, Edit : DeBoeck / Solal (2014) ISBN 978-2-35327-186-3.

DEROULEMENT DETAILLE du programme NT12Ter à la carte sur site

**APPROFONDISSEMENT A L'APPROCHE NER21 (Neuro-Environmental Rehabilitation 21st century)
pour la symptomatologie hémiparétique, ataxique ou parkinsonienne
Module complémentaire : Prévention et traitement du Syndrome du Déconditionnement physique et
BioPsychoSocial (BPS-D)**

Questionnaire de positionnement et d'évaluation des acquis informatisé transmis 7 jours avant par email.

JOUR 1 (7 heures)	
8h30 à 10h00	Accueil des participant/es : Présentation de la formatrice ; Présentation du programme et des objectifs ; Présentation des participant/es et recueil de leurs attentes ; Présentation des modalités d'évaluation Syndrome du déconditionnement physique et biopsychosociale BPS-D
10h00 à 10h15	Pause
10h15 à 10.45	Introduction aux groupes thérapeutiques
10.45 - 12h00	Traitement subaquatique (pratique pour les participant/es)
12h00 à 13h00	Repas
13h00 à 13h30	Retour sur l'expérience pratique en piscine
13h30 à 14h30	Mise en place de groupes thérapeutiques : pratique entre participant/es
15h30 à 16h00	Introduction aux mécanismes de dysphagie et approche FOTT
16h00 à 16h15	Facilitations intégrées dans NER21
16h15 à 16h30	Questions – Discussion et maintenant ? Evaluations de fin de formation : - Evaluation des acquis des participants en fin de formation par un questionnaire informatisé et remise du certificat - Consignes pour l'évaluation de satisfaction par les participants (questionnaire reçu par email en fin de formation) - Consignes pour l'évaluation par les participants de l'impact de la formation sur leurs pratiques (questionnaire d'impact reçu par email 4 mois après la fin de la formation)